



ITA – Prima di iniziare

Siamo lieti di darvi il benvenuto nel mondo Rizoma, e ci complimentiamo con voi per l'ottima scelta effettuata. Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questa guida, che consentono di montare e utilizzare correttamente il prodotto e sfruttare appieno tutte le funzionalità di cui dispone. Per la Vostra tutela e sicurezza, Rizoma consiglia espressamente di far eseguire il montaggio del prodotto da personale Tecnico specializzato. Installare, riparare o fare manutenzione in maniera impropria, può essere causa di incidenti. Conservare la presente guida per l'utente quale riferimento per il futuro.

ENG – Before you start

We are pleased to welcome you into the world of RIZOMA, and we congratulate you for your excellent choice. Please carefully follow the instructions in this guide, which will allow you to mount and use the product correctly and enjoy all the features it has. For your protection and safety, RIZOMA expressly recommends that you have the installation of the product performed by skilled personnel. Improper installation, repair or maintenance, can cause accidents. Keep this user guide as a reference for the future.

FRA – Avant de commencer

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde Rizoma, et nous vous félicitons de votre excellent choix. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les instructions de ce guide, qui vous permettront de monter et utiliser le produit correctement et profiter de toutes les fonctionnalités dont il dispose. Pour votre protection et votre sécurité, Rizoma recommande expressément l'installation du produit par une personne techniquement spécialisée. Installer, réparer ou entretenir de façon inadaptée, peuvent causer des accidents. Conserver ce guide de référence pour l'historique de ce produit.

DEU – Bitte beachten Sie

Vielen Dank zu Ihrer Kaufentscheidung für ein Qualitäts-Produkt aus dem Hause RIZOMA. Damit Sie das maximale Fahrvergnügen durch den Neuerwerb genießen können, bitten wir Sie den Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen und dieses als Referenz aufbewahren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt RIZOMA ausdrücklich, die Montage des Produktes durch Fachpersonal durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine unsachgemäße Montage, Wartung / Pflege oder Reparaturen zu Unfällen bzw. Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben kann.

ESP – Antes de empezar

Nos complace darle la bienvenida al mundo Rizoma, y le felicitamos por su excelente elección. Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de esta guía. Hacer uso de estas, garantiza una correcta instalación, para un mayor disfrute y durabilidad del producto. Para su protección y seguridad, Rizoma recomienda expresamente, que se haga uso de personal especializado para la correcta instalación del producto. Instalación, reparación o mantenimiento de forma inadecuada, pueden causar accidentes. Conserve este manual como referencia para el futuro.

ITA Δ – Attenzione: alcuni componenti vengono montati solo per il trasporto. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio con opportune coppie di serraggio prima della guida.

La non osservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo, può creare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

1. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio riguardo l'installazione e l'utilizzo del prodotto, contattare un rivenditore autorizzato RIZOMA (su www.rizoma.com).

2-Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli accessori e senza forzare i punti mobili una volta bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto funzionamento del prodotto.

3-Dopo l'installazione dei prodotti Rizoma è importante controllare il corretto funzionamento di tutte le parti del motoveicolo, incluso ma non limitato a freni, frizione, luci, acceleratore, sterzo. Inoltre è estremamente consigliato ripetere periodicamente questi controlli, anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo.

Tutti i prodotti Rizoma richiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore è il loro utilizzo maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino parti mancanti, danneggiate, consumate o con un'aspetto irregolare consultare immediatamente il rivenditore Rizoma prima di utilizzare il motoveicolo. In ogni caso mai cercare di riparare o modificare i prodotti Rizoma o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali Rizoma.

I prodotti Rizoma possono non essere compatibili con il vostro motoveicolo o con altri accessori after market precedentemente installati. Per la vostra sicurezza Rizoma consiglia di contattare sempre il rivenditore Autorizzato di fiducia.

O.E.M.: componenti originali.

ENG Δ – Attention: This component comes assembled for shipping purposes only. Tighten all fasteners to appropriate torque specifications before riding.

Descriptions preceded by this symbol contain information, instructions, or procedures, which, if not followed, may result in death or serious injury.

1. Carefully read, understand and follow these instructions, they are an essential part of the product. If you have any doubt whatsoever regarding the installation or use of your RIZOMA product, please see your authorized RIZOMA dealer for assistance (on www.rizoma.com).

2- For correct installation, all tightening has to be done after the correct positioning of the accessories without restricting the moving parts, to not compromise the correct functioning of the product.

3-After installing any Rizoma product, please check that all related components of the motorbike function e.g. brakes, throttle, clutch, lights and steering. We strongly suggest to repeat these checks periodically, especially after long trips or prolonged periods of not using the bike.

Your RIZOMA products require regular inspection and maintenance. The more you ride the more often you must inspect your RIZOMA products. If your products are leaking, bent, deformed, cracked, chipped or worn, no matter how slight, immediately have a RIZOMA dealer inspect the products before you ride again. In any case never try to repair or modify the Rizoma products or their components, always replace with Rizoma original components.

Rizoma products may not be compatible with your motorcycle or with other aftermarket equipment installed before. For your safety Rizoma suggests to always contact your RIZOMA dealer.

O.E.M.: original equipment manufacturer.



PART NUMBER
PT705Porta targa
License plate

ITA – Ai fini del rispetto della certificazione TÜV e della **NORMATIVA EUROPEA** in vigore, il montaggio del porta targa deve essere effettuato come da istruzioni allegate.

Consultare il sito internet www.rizoma.com, nella sezione porta targa FOX cliccare "DOWNLOAD", per scaricare il documento d'approvazione ABE in formato PDF.

ENG – *To comply with the TÜV and European Norm in force, the installation of the license plate must be carried out as the enclosed instructions. Consult the website www.rizoma.com, in FOX license plate support section click "DOWNLOAD" to download the PDF document approval ABE.*

PART NUMBER
PT705








ITA Δ - Prima di iniziare il montaggio verificare la completezza del kit. Il livello di difficoltà e il tempo di montaggio non comprendono lo smontaggio dei componenti OEM. **Attenzione: Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che la moto si trovi in una posizione stabile, perché la moto in bilico potrebbe causare danni a cose o a persone o ferimenti, inoltre assicurarsi che la temperatura delle marmitte e del motore sia simile alla temperatura ambiente. ATTENZIONE: PER LA PULIZIA DEL PORTA TARGA NON UTILIZZARE DETERSIVI, SGRASSATORI, PRODOTTI AGGRESSIVI O SPUGNE ABRASIVE CHE POTREBBERO ROVINARE O GRAFFIARE IL PORTA TARGA, MA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE DETERGENTI NEUTRI CON ACQUA FREDDA.**

ENG Δ - Before you start mounting the product please check the completeness of the kit on the part list. The difficulty level and the time of assemblage shown do not include the removal of OEM components. **Warning: Make sure that your motorbike is standing firmly before you start work, as a fall may lead to damage to the motorbike or injury to you or others, also make sure that the temperature of the exhausts and the engine are similar to the ambient temperature. WARNING: TO CLEAN YOUR LICENSE PLATE DON'T USE DETERGENT, AGGRESSIVE PRODUCTS OR ABRASIVE SPONGE THAT CAN DAMAGE OR SCRATCH YOUR LICENSE PLATE, BUT USE ONLY NEUTRAL DETERGENT WITH COLD WATER.**

ITA Δ - Un'installazione non corretta potrebbe danneggiare il sistema elettrico della motocicletta e provocare un incendio con conseguenti lesioni personali o la morte. Pericolo di folgorazione. Scollegare la batteria prima di iniziare a installare la luce del porta targa o il faro posteriore o gli indicatori di direzione. I connettori devono essere sempre isolati e rispettare la polarità nei collegamenti. La garanzia non è valida in caso di manomissione del prodotto e il taglio dei connettori.

ENG Δ - Improper installation could damage the electrical system of the motorcycle and cause a fire, resulting in personal injury or death. Electrical shock hazard. Disconnect the battery before starting to install turn license plate bracket or rear light or the turn signals. The pins must always be isolated and respect the polarity in the connections. The warranty is not valid for any electric wires cutting or any product modify or tampering.

	8-10 mm	
	2-3-4-5 mm	
	LIVELLO DI DIFFICOLTÀ DIFFICULTY LEVEL	Medio Medium
	TEMPO DI MONTAGGIO TIME OF ASSEMBLAGE	25-30 min


COLLEGAMENTI ELETTRICI *ELECTRICAL CONNECTIONS*

Step 1

PART NUMBER


PT705

rizoma



COLLEGAMENTI ELETTRICI/ ELECTRICAL CONNECTIONS

- COLLEGAMENTO LUCE TARGA (1) SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CABLAGGIO ELETTRICO OEM E I FASTON FORNITI;
- COLLEGAMENTO INDICATORI DI DIREZIONE RIZOMA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE I CONNETTORI OEM (2) E DI ACQUISTARE IL CABLAGGIO ELETTRICO RIZOMA EE078;
- COLLEGAMENTO FARO POSTERIORE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CONNETTORE OEM (3);
- COLLEGAMENTO LUCE TARGA/INDICATORI DI DIREZIONE/FARO POSTERIORE SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CONNETTORE OEM (4).
- CONNECTION PLATE LIGHT (1) PLEASE USE THE WIRING OEM AND FURNISHED FASTON;
- CONNECTION TURN SIGNALS RIZOMA PLEASE USE THE CONNECTORS OEM (2) AND BUY THE WIRING RIZOMA EE078;
- CONNECTION REAR LIGHT PLEASE USE THE CONNECTOR OEM (3);
- CONNECTION PLATE LIGHT /TURN SIGNALS/REAR LIGHT PLEASE USE THE CONNECTOR OEM (4).




Porta targa
License plate

PART NUMBER


PT705**MONTAGGIO FARO POSTERIORE *INSTALL REAR LIGHT*****Step 2**


ATTENZIONE: PRIMA DI SERRARE LE VITI OEM REGOLARE AVANTI O INDIETRO LA PIASTRA. PER UNA CORRETTA POSIZIONE DELLA PIASTRA IL GANCIO DEL FARO POSTERIORE OEM NON DEVE ESSERE FORZATO (IN TENSIONE) NELLA SEDE DELLA PIASTRA.

WARNING: BEFORE TIGHTENING THE OEM SCREWS ADJUST FORWARD OR BACK THE BRACKET. FOR THE CORRECT POSITION OF BRACKET THE OEM REAR LIGHT CLIP MUST HAVE FREE PLAY ON THE HOUSING BRACKET.



Step 3

 **Attenzione:** tagliare l'asta del catarifrangente in base alle dimensioni del piatto targa.
Warning: cut the support of reflector according to dimensions of license plate.




PART NUMBER

PT705

MONTAGGIO PIATTO PER TARGHE PICCOLE *INSTALL PLATE FOR SMALL LICENSE PLATE*

Step 4

⚠ Attenzione: tagliare l'asta del catarifrangente in base alle dimensioni del piatto targa.
Warning: cut the support of reflector according to dimensions of license plate.




Step 5

STAFFA PER INDICATORI DI
DIREZIONE RIZOMA
*BRACKET FOR RIZOMA TURN
SIGNALS*

STAFFA PER INDICATORI DI
DIREZIONE RIZOMA
*BRACKET FOR RIZOMA TURN
SIGNALS*

STAFFA PER INDICATORI DI
DIREZIONE ORIGINALI
*BRACKET FOR ORIGINAL TURN
SIGNALS*


STAFFA PER INDICATORI
DI DIREZIONE ORIGINALI
*BRACKET FOR ORIGINAL
TURN SIGNALS*



PART NUMBER
PT705

MONTAGGIO PIASTRA PORTA TARGA *INSTALL BRACKET LICENSE PLATE*

Step 6



GOMMA
RUBBERS


PIASTRA
PORTA TARGA
LICENSE PLATE
BRACKET

Step 7

USARE VITI M5X12 E DADO
USE SCREWS M5X12 AND NUTS

TELAIO
CHASSIS

PIASTRA
BRACKET



FARO POSTERIORE OEM
OEM REAR LIGHT


INSERIRE TRA IL
TELAIO E LA
PIASTRA LE
RONDELLE IN
NYLON
*INSERT BETWEEN
THE CHASSIS
AND THE
BRACKET THE
NYLON WASHERS*

PART NUMBER

PT705

POSIZIONAMENTO CABLAGGI ELETTRICI *POSITIONING ELECTRIC WIRINGS*

Step 8



ATTENZIONE: INSERIRE I CABLAGGI ELETTRICI NEL PASSACAVO FORNITO. PER FACILITARE IL PASSAGGIO SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UN POCO DI DETERSIVO O GRASSO.

WARNING: INSERT THE ELECTRIC WIRINGS ON THE GROMMET. ARE ADVISED USE HOUSEHOLD DETERGENT OR GREASE TO HELP.

MONTAGGIO PORTA TARGA UNIVERSALE *INSTALL UNIVERSAL LICENSE PLATE*


PART NUMBER
PT705

Step 9

ATTENZIONE: INSERENDO LA SPINA DI POSIZIONAMENTO IL PORTA TARGA SEGUE LA NORMATIVA EUROPEA IN VIGORE.
WARNING: INSERT THE PIN OF POSITIONING THE LICENSE PLATE FOLLOW THE EUROPEAN NORM IN FORCE.

ATTENZIONE: LA SPINA DI POSIZIONAMENTO DEVE ESSERE INSERITA
WARNING: THE PIN OF POSITIONING MUST ALWAYS BE INSIDE

FARE ATTENZIONE A NON PIZZICARE I CAVI.
TAKE CARE NOT TO PINCH THE WIRES.



ATTENZIONE: PER FACILITARE IL MONTAGGIO DELLA COPERTURA IN PLASTICA NON SERRARE DEFINITAMENTE LE VITI M6.
WARNING: TO FACILITATE THE INSTALLATION OF PLASTIC COVER THE M6 SCREWS NOT TIGHTENING DEFINITELY.


PART NUMBER

PT705


MONTAGGIO STAFFE PER COPERTURA IN PLASTICA *INSTALL BRACKETS FOR PLASTIC COVER*

Step 10

STAFFA PER COPERTURA IN PLASTICA
BRACKET FOR PLASTIC COVER



FORO CON ASOLA
SLOTTED HOLE



FORO CON ASOLA
SLOTTED HOLE

FORO CON ASOLA
SLOTTED HOLE


MONTAGGIO PORTA TARGA *INSTALL LICENSE PLATE*

PART NUMBER


PT705

Step 11

ANGOLO DI VISIBILITA' GEOMETRICA (DIEDRO CON SPIGOLO ORIZZONTALE)
ANGLE OF GEOMETRIC VISIBILITY (DIHEDRAL WITH HORIZONTAL EDGE)



ANGOLO DI VISIBILITA' GEOMETRICA (DIEDRO CON SPIGOLO PRATICAMENTE VERTICALE)
ANGLE OF GEOMETRIC VISIBILITY (DIHEDRAL WITH PERCEPTIBLY VERTICAL EDGE)



rizoma

Porta targa
License plate

PART NUMBER

PT705**MONTAGGIO INDICATORI DI DIREZIONE *INSTALL TURN SIGNALS*****Step 12**

LUCE TARGA
APPROVATA (CE)
LIGHT LICENSE PLATE
(CE) APPROVED


MIN 180 mm

INDICATORE DI
DIREZIONE
APPROVATO (CE)
INDICATOR LIGHT (CE)
APPROVED

PIATTO TARGA
LICENSE PLATE

INDICATORE DI
DIREZIONE
APPROVATO (CE)
INDICATOR LIGHT (CE)
APPROVED

CATARIFRANGENTE
REFLECT LIGHT



REGOLAZIONE PORTA TARGA *ADJUSTMENT LICENSE PLATE*


PART NUMBER

PT705

Step 13

⚠ ATTENZIONE: PRIMA DI SERRARE LE VITI, REGOLARE AVANTI O INDIETRO LA PIASTRA PORTA TARGA PER EVITARE POSSIBILI CONTATTI DURANTE IL FUNZIONAMENTO DEL FLEX CASE.

WARNING: BEFORE TIGHTEN THE SCREWS, ADJUST BACK OR FORWARD THE LICENSE PLATE BRACKET TO AVOID CONTACT DURING THE FUNCTIONING OF THE FLEX CASE.



PIASTRA PORTA TARGA
LICENSE PLATE BRACKET



FLEX CASE

PART NUMBER


PT705

MONTAGGIO PIASTRE PER CARENA LATERALI *INSTALL BRACKETS FOR SIDE FAIRINGS*


Step 14

PIASTRA CON FORO DA
UTILIZZARE PER
CARENA LATERALE SX
BRACKET WITH HOLE
USE LH SIDE FAIRING

PIASTRA CON ASOLA
DA UTILIZZARE PER
CARENA LATERALE DX
BRACKET WITH
ELONGATED HOLE USE
RH SIDE FAIRING



Step 15




ATTENZIONE: PER IL MONTAGGIO DELLE PIASTRE USARE LA VITE M5X12 E IL DADO FORNITO. LE PIASTRE DEVONO POTER RUOTARE, QUINDI NON STRINGERE LE VITI COMPLETAMENTE.

WARNING: TO INSTALL THE BRACKET USE THE M5X12 SCREW AND THE NUT FURNISHED. THE BRACKETS MUST BE ABLE TO TURN, DON'T TIGHTEN THE SCREWS COMPLETELY.

PART NUMBER

PT705**MONTAGGIO CARENA LATERALE *INSTALL SIDE FAIRING*****Step 16**

- ⚠ ATTENZIONE:** FISSARE LA CARENA LATERALE UTILIZZANDO LA VITE M8X16. PER FACILITARE LA REGOLAZIONE DELLA CARENA NON SERRARE LA VITE COMPLETAMENTE.
WARNING: INSTALL THE SIDE FAIRING USE THE M8X16 SCREW. TO FACILITATE THE ADJUST OF FAIRING DON'T TIGHTEN THE SCREW COMPLETELY.




- ⚠ ATTENZIONE:** MONTAGGIO VALIDO PER ENTRAME LE CARENE LATERALI.
WARNING: MOUNTING SAME FOR BOTH SIDE FAIRINGS.

MONTAGGIO CARENA LATERALE *INSTALL SIDE FAIRING*


PART NUMBER
PT705

Step 17

- ⚠ ATTENZIONE:** MONTAGGIO VALIDO PER ENTRAME LE CARENE LATERALI.
WARNING: MOUNTING SAME FOR BOTH SIDE FAIRINGS.
- ⚠ ATTENZIONE:** STRINGERE LA VITE OEM E IN SEGUITO STRINGERE LA VITE M8X16 E LA VITE M5X12 CON IL DADO.
WARNING: TIGHTEN THE OEM SCREW, AFTER TIGHTEN THE M8X16 SCREW AND THE M5X12 SCREW WITH NUT.



PART NUMBER

PT705**POSIZIONAMENTO CABLAGGI ELETTRICI POSITIONING ELECTRIC WIRINGS****Step 18**


ATTENZIONE: INSERIRE I CABLAGGI ELETTRICI NELLA CARENA LATERALE DX. FARE ATTENZIONE A NON PIZZICARE I CAVI.

WARNING: INSERT THE ELECTRIC WIRINGS IN THE RH SIDE FAIRING. TAKE CARE NOT TO PINCH THE WIRES.

MONTAGGIO COPERTURA IN PLASTICA *INSTALL PLASTIC COVER*

PART NUMBER
PT705


Step 19



ATTENZIONE: INSERIRE IL PASSACAVO CON I CABLAGGI ELETTRICI NELL'ALLOGGIO DELLA COPERTURA. FARE ATTENZIONE A NON PIZZICARE I CAVI. MONTARE LA COPERTURA IN PLASTICA TRA IL FARO POSTERIORE OEM E LE PIASTRE PER COVER.

WARNING: INSERT THE GROMMET WITH THE ELECTRIC WIRINGS IN THE HOUSING OF COVER. TAKE CARE NOT PINCH THE WIRES. INSTALL THE PLASTIC COVER BETWEEN THE OEM REAR LIGHT AND THE COVER BRACKETS.

PART NUMBER

PT705**POSIZIONAMENTO COPERTURA POSITIONING COVER****Step 20**

ATTENZIONE: LA COPERTURA IN PLASTICA DEVE ESSERE INSERITA ALL'INTERNO DELLE CARENE LATERALI.
WARNING: THE PLASTIC COVER MUST BE INSERTED INSIDE THE SIDE FAIRINGS.

MONTAGGIO TAPPI IN PLASTICA *INSTALL PLASTIC CAPS*


PART NUMBER

PT705

Step 21

PORTA TARGA UNIVERSALE
UNIVERSAL LICENSE PLATE

TAPPI IN PLASTICA
PLASTIC CAPS




ATTENZIONE: DOPO IL MONTAGGIO DEI TAPPI IN PLASTICA SERRARE DEFINITIVAMENTE LE VITI DEL PORTA UNIVERSALE

WARNING: AFTER INSTALL THE PLASTIC CAPS TIGHTENING THE SCREWS OF UNIVERSAL LICENSE PLATE

rizoma

Porta targa
License plate

PART NUMBER

PT705MONTAGGIO SOTTOSELLA E CARENE LATERALI SUPERIORI *INSTALL UNDERSEAT AND SIDE UPPER FAIRINGS***Step 22****CARENA LATERALE SUPERIORE**
SIDE UPPER FAIRING**SOTTOSELLA**
UNDERSEAT**CARENA LATERALE SUPERIORE**
SIDE UPPER FAIRING

MONTAGGIO MANIGLIE PASSEGGERO *INSTALL PASSENGER HANDLES*

PART NUMBER

PT705

Step 23

**MANIGLIE PASSEGGERO
PASSENGER HANDLES**

**VITE OEM
OEM SCREW**

**VITE OEM
OEM SCREW**



rizoma

**Porta targa
License plate**

ITA – RIZOMA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

Anche se molti cataloghi e pubblicità rappresentano piloti impegnati in guida estrema o stunt, questa attività è estremamente pericolosa, aumenta il rischio d'incidente e aumenta la gravità di qualsiasi lesione. L'azione descritta viene effettuata da professionisti sotto stretto controllo delle condizioni di guida.

Solo voi sapete i limiti della vostra abilità di guida e solo voi potete controllare le vostre condizioni di guida. Da e in considerazione del suo acquisto e uso del prodotto RIZOMA, l'utente espressamente riconosce e concorda che, in caso di qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di questo prodotto RIZOMA, se tale rivendicazione si basa in contratto, garanzia, illecito civile (lesioni personali o morte colposa) o in altro modo, si applicano le leggi della Repubblica d'Italia e la giurisdizione e sede per tale azione deve essere il tribunale di Busto Arsizio (VA), Italia.

Tutti i piloti dovrebbero frequentare un corso formale prima della guida su strada. In alcuni Stati una scuola di guida è necessaria per ottenere un'abilitazione per la guida della moto.

Indossare sempre un casco da motociclista correttamente allacciato, e (RIZOMA raccomanda sempre un modello integrale), che sia stato certificato ANSI, SNELL, CE o qualsiasi altra autorità competente, e qualsiasi altro dispositivo di sicurezza adeguato al vostro stile di guida, come guanti, stivali e tuta.

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con la vostra moto, così come la indicazioni che accompagnano ogni altro componente installato sulla vostra moto.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che non vi siano danni di sorta nel battistrada o sui fianchi del pneumatico.

ENG – RIZOMA reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the product and this information at any time and without prior notice. Although many catalogs and advertisements depict riders engaged in extreme or stunt riding, this activity is extremely dangerous, increases the risk of an accident, and increases the severity of any injury.

The action depicted is performed by professionals under strictly controlled riding conditions.

Only you know the limits of your riding ability and only you can control the conditions under which you ride. By and in consideration for his/her purchase and use of the RIZOMA product, the user expressly recognizes and agrees that in the event of any claim arising out of the use of this RIZOMA product, whether such claim is based in contract, warranty, tort (personal injury or wrongful death) or otherwise, the laws of the Republic of Italy shall apply and jurisdiction and venue for any such action shall be in the Courts of Busto Arsizio, Italy.

All riders are strongly urged to take a motorcycle rider safety clinic. Always wear a properly fitted and fastened motorcycle helmet (RIZOMA recommends a full face helmet), that has been approved by ANSI , SNELL, CE, or any other relevant authority, and any other safety equipment necessary for your riding style, such as full finger gloves, boots, and body armor.

Be sure to read and follow all the instructions and warnings that originally accompanied your motorcycle, as well as the literature that accompanied any other component parts installed on your motorcycle.

Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or sidewall of the tire.

ITA – Non tutti i nostri prodotti sono omologati per l'utilizzo nella circolazione stradale nei Paesi ove sia invece prescritta l'omologazione. La RIZOMA® srl declina ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dell'uso diverso che ne venga fatto.

ENG – Some of our products may not be approved for road circulation in the countries where homologation is required. Thus RIZOMA® srl declines any responsibility for a different use of its products.

FRA – Tous nos produits ne sont pas homologués pour la voie public dans les Pays où une homologation et prescrite. RIZOMA® srl décline toute et n'importe quelle responsabilité, pour toute utilisation différente de celle appropriée aux accessoires.

DEU – Einige Produkte von Rizoma sind nicht für die Nutzung im Straßenverkehr gem. der StVZO zugelassen da sie weder eine Straßenzulassung noch ABE/TÜV aufweisen.

ESP – No todos nuestros producto están homologados para la utilización en la circulación vial en los países donde dicho requisito de Homologación esta presente. La RIZOMA® Srl obvia cualquier vínculo de responsabilidad en el uso no apropiado del producto en cuestión.