

FUEL STABILIZER

KRAFTSTOFF-KONSERVIERUNG

Beschreibung

Kraftstoff-Oxidationsschutz,
bindet Wasser und schützt das
System vor Rost und Korrosion.
Für Benzin- und Dieselsysteme.

Vorteile

- Kraftstoff-Oxydationsschutz
- schützt das System
- erhöht den Korrosionsschutz
- bindet Wasser
- mit Langzeitwirkung bis 6 Monate.

Anwendung

Mischverhältnis: 1l : 250l
Inhalt: 125ml für Motorrad (~ 30l)
250ml für PKW (~ 60l)

Gebindegrößen

125 ml / 250 ml / 25 l



FUEL STABILIZER

STABILISATEUR CARBURANT

Description

Protection anti-oxydante, fixe l'eau et protège le système de la rouille et de la corrosion. Convient pour les systèmes à essence et diesel.

Avantage

- anti-oxydant carburant
- protège le système
- protection anticorrosion
- fixe l'eau
- effet prolongé jusqu'à 6 mois.

Utilisation

Rapport de mélange: 1l : 250l

Contenu: 125 ml pour moto (~ 30l)
250 ml pour voiture (~ 60l)

Contenance

125 ml / 250 ml / 25 l



FUEL STABILIZER

CONSERVAZIONE CARBURANTE

Descrizione

Protezione antiossidante per il carburante, assorbe l'acqua e protegge il sistema dalla ruggine e dalla corrosione. Per sistemi a benzina e diesel.

Vantaggi

- protezione antiossidante carburante
- protegge il sistema
- protezione anticorrosione
- lega l'acqua
- efficace fino ad una percorrenza di 6 mesi.

Applicazione

Rapporto di mescolanza: 1l : 250l
Contenuto: 125 ml per moto (~ 30l)
250 ml per auto (~ 60l)

Confezioni

125 ml / 250 ml / 25 l



FUEL STABILIZER

KEEPS FUEL IN GOOD CONDITION

Description

Fuel oxidation protection, binds water and protects the system against rust and corrosion. For petrol and diesel systems.

Advantages

- protects fuel from oxidation
- protects system
- corrosion protection
- binds water
- long-term effect up to 6 months.

Use

Mixture ratio: 1l : 250l
Bottle size: 125 ml for motorcycle (~ 30l)
250 ml for car (~ 60l)

Contents

125 ml / 250 ml / 25 l

